



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
124

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1899

*Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιο-
ειδών προϊόντων.*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που φήφισε η Βουλή.

Άρθρο 1

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 9 Αυγούστου 1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|-------|---|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| α. | Βενζίνη αεροπλάνων | 27.10.00.31 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| β. | Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 39.215 | χιλιόλιτρο |
| γ. | Βενζίνη χωρίς μόλυβδο | 27.10.00.33 | 27.236 | χιλιόλιτρο |
| δ. | Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 39.196 | χιλιόλιτρο |
| ε. | Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35 | 23.781 | χιλιόλιτρο |
| στ. | Ειδικό καύσιμο αεριοποιημένων τύπου βενζίνης | 27.10.00.37 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| ζ. | Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967) | 27.10.00.25 | 5.000 | μετρ.τόν. |
| η. | Φωτιστικό πετρέλαιο | 27.10.00.55 | 48.707 | μετρ.τόν. |
| θ. | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α | 27.10.00.69 | 11.125 | χιλιόλιτρο |
| ι. | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β | 27.10.00.69 | 11.128 | χιλιόλιτρο |
| ια. | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος | 27.10.00.69 | 11.128 | χιλιόλιτρο |
| ιβ. | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' | 27.10.00.69 | 14.000 | χιλιόλιτρο |
| ιγ. | Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 11.835 | χιλιόλιτρο |
| ιδ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 719 | μετρ.τόν. |
| ιε. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 1.722 | μετρ.τόν. |
| ιστ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 67 | μετρ.τόν. |
| ιζ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.000 | μετρ.τόν. |
| ιη. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 972 | μετρ.τόν. |
| ιθ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.391 | μετρ.τόν. |
| κ. | Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ' | 27.10.00.79 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| κα. | Προπάνιο | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 7.748 | μετρ.τόν. |
| κβ. | Βουτάνιο | 27.11.13.90 | 11.404 | μετρ.τόν. |
| κγ. | Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 9.800 | μετρ.τόν. |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 5.594 | μετρ.τόν. |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 6.607 | μετρ.τόν. |
| κστ. Ασφαλτος οδοστρώσις | 27.13.20.00 | 152 | μετρ.τόν. |
| κζ. Απασφαλτωμένο ραζούτ (VACUUM GAS OIL) | 27.10.00.79 | 1.385 | μετρ.τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε-

ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 9 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 2

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 14 Αυγούστου 1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων | 27.10.00.31 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 43.518 | χιλιόλιτρο |
| γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο | 27.10.00.33 | 32.118 | χιλιόλιτρο |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 43.854 | χιλιόλιτρο |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35 | 28.439 | χιλιόλιτρο |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης | 27.10.00.37 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-87 (ΦΕΚ 14/Α' 1987) | 27.10.00.25 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο | 27.10.00.55 | 48.911 | μετρ.τόν. |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α | 27.10.00.69 | 13.920 | χιλιόλιτρο |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β | 27.10.00.69 | 13.972 | χιλιόλιτρο |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος | 27.10.00.69 | 13.972 | χιλιόλιτρο |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' | 27.10.00.69 | 14.000 | χιλιόλιτρο |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 14.573 | χιλιόλιτρο |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 1115 | μετρ.τόν. |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 3.253 | μετρ.τόν. |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 461 | μετρ.τόν. |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.601 | μετρ.τόν. |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 1.658 | μετρ.τόν. |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 3.732 | μετρ.τόν. |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ' | 27.10.00.79 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| κα. Προπάνιο | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 5.561 | μέτρ.τόν. |
| κβ. Βουτάνιο | 27.11.13.90 | 4.009 | μετρ.τόν. |
| κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 3.301 | μετρ.τόν. |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 3.407 | μετρ.τόν. |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 108 | μετρ.τόν. |
| κστ. Ασφαλτος οδοστρώσας | 27.13.20.00 | 1.505 | μετρ.τόν. |
| κζ. Αποαφαισμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL) | 27.10.00.79 | 2.732 | μετρ.τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 14 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 3

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 21 Αυγούστου 1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων | 27.10.00.31 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 51.475 | χιλιόλιτρο |
| γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο | 27.10.00.33 | 36.458 | χιλιόλιτρο |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 49.257 | χιλιόλιτρο |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35 | 33.814 | χιλιόλιτρο |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης | 27.10.00.37 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967) | 27.10.00.25 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο | 27.10.00.55 | 48.911 | μετρ.τόν. |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α | 27.10.00.69 | 19.579 | χιλιόλιτρο |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β | 27.10.00.69 | 19.532 | χιλιόλιτρο |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος | 27.10.00.69 | 19.532 | χιλιόλιτρο |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' | 27.10.00.69 | 14.000 | χιλιόλιτρο |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 20.133 | χιλιόλιτρο |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.096 | μετρ.τόν. |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 4.071 | μετρ.τόν. |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 1.290 | μετρ.τόν. |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 4.189 | μετρ.τόν. |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.727 | μετρ.τόν. |
| ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 5.376 | μετρ.τόν. |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ' | 27.10.00.79 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| κα. Προπάνιο | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 5.256 | μετρ.τόν. |
| κβ. Βουτάνιο | 27.11.13.90 | 4.009 | μετρ.τόν. |
| κγ. Υγραέριο μίγμα (προπάνιου και βουτανίου) | 27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 } | 4.634 | μετρ.τόν. |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 3.102 | μετρ.τόν. |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπάνιου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις | 27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 } | 1.441 | μετρ.τόν. |
| κατ. Ασφαλτος οδοστρώσις | 27.13.20.00 | 1.505 | μετρ.τόν. |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL) | 27.10.00.79 | 2.732 | μετρ.τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 21 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 4

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 24 Αυγούστου 1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων | 27.10.00.31 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 43.738 | χιλιόλιτρο |
| γ. Βενζίνη χωρίς μολύβδο | 27.10.00.33 | 27.678 | χιλιόλιτρο |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 41.845 | χιλιόλιτρο |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35 | 26.402 | χιλιόλιτρο |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριοθετημένων τύπου βενζίνης | 27.10.00.37 | 70.000 | χιλιόλιτρο |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967) | 27.10.00.25 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο | 27.10.00.55 | 43.084 | μετρ.τόν. |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α | 27.10.00.69 | 13.396 | χιλιόλιτρο |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β | 27.10.00.69 | 13.225 | χιλιόλιτρο |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος | 27.10.00.69 | 13.225 | χιλιόλιτρο |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' | 27.10.00.69 | 14.000 | χιλιόλιτρο |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 14.074 | χιλιόλιτρο |
| ιδ. Προπάνιο | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 4.757 | μετρ.τόν. |
| ιε. Βουτάνιο | 27.11.13.90 | 3.515 | μετρ.τόν. |
| ιστ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 4.140 | μετρ.τόν. |
| ιζ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 2.603 | μετρ.τόν. |
| ιη. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις | 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 | 947 | μετρ.τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρα- ριοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
γράφων ιβ, ιγ και ιδ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην πε- 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 24 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 5

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται α- τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα
πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Αυγούστου
1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| α. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 14.275 | χιλιόλιτρο |
| β. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 898 | μετρ.τόν. |
| γ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.570 | μετρ.τόν. |
| δ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 89 | μετρ.τόν. |
| ε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.686 | μετρ.τόν. |
| στ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.141 | μετρ.τόν. |
| ζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 4.457 | μετρ.τόν. |
| η. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ' και ζ' | 27.10.00.79 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| θ. Ασφαλτος οδοστρώσις | 27.13.20.00 | 602 | μετρ.τόν. |
| ι. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL) | 27.10.00.79 | 1.820 | μετρ.τόν. |

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Αυγούστου 1990.

Άρθρο 6

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται α- τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα
πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 31 Αυγούστου
1990 ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| α. Βενζίνη αεροπλάνων | 27.10.00.31 | 65.000 | χιλιόλιτρο |
| β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 48.912 | χιλιόλιτρο |
| γ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο | 27.10.00.33 | 33.548 | χιλιόλιτρο |
| δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX | 27.10.00.35 | 48.788 | χιλιόλιτρο |
| ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α') και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α') | 27.10.00.35 | 31.345 | χιλιόλιτρο |
| στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης | 27.10.00.37 | 65.000 | χιλιόλιτρο |
| ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14/Α' 1967) | 27.10.00.25 | 6.000 | μετρ.τόν. |
| η. Φωτιστικό πετρέλαιο | 27.10.00.55 | 46.158 | μετρ.τόν. |
| θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Α | 27.10.00.69 | 20.493 | χιλιόλιτρο |
| ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β | 27.10.00.69 | 20.458 | χιλιόλιτρο |
| ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) με περιεκτικότητα σε θείο MAX 0,5% κατά βάρος | 27.10.00.69 | 20.458 | χιλιόλιτρο |
| ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' | 27.10.00.69 | 22.000 | χιλιόλιτρο |
| ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «AUTOMOTIVE DIESEL» | 27.10.00.59 | 21.229 | χιλιόλιτρο |
| ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 1.655 | μετρ.τόν. |
| ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 5.014 | μετρ.τόν. |
| ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 846 | μετρ.τόν. |
| ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 3,5% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 5.130 | μετρ.τόν. |
| ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 0,7% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 2.134 | μετρ.τόν. |
| ιβ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιε- κτικότητα σε θείο MAX 4% κατά βάρος | 27.10.00.79 | 6.304 | μετρ.τόν. |
| κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη' και ιθ' | 27.10.00.79 | 6.500 | μετρ.τόν. |
| κα. Προπάνιο | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 4.748 | μετρ.τόν. |
| κβ. Βουτάνιο | 27.11.13.90 | 3.505 | μετρ.τόν. |
| κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) | 27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 } | 4.130 | μετρ.τόν. |
| κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απ' ευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) | 27.11.12.11 και 27.11.12.99 | 2.594 | μετρ.τόν. |
| κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις | 27.11.12.99 } 27.11.13.90 } 27.11.19.00 } | 937 | μετρ.τόν. |

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ. | ΠΟΣΟ ΦΟ- ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
|---|---|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| κστ. Άσφαλτος οδοστρώσις | 27.13.20.00 | 2.440 | μετρ.τόν. |
| κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VACUUM GAS OIL) | 27.10.00.79 | 3.658 | μετρ.τόν. |

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των λιόλιτρο.

παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα

στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χι-

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 31 Αυγούστου 1990.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ